



MADE IN GERMANY

ALLE PRODUCTEN VAN TIELBÜRGER VOLDOEN AAN DE CE NORMEN

tielbürger®

... een leven lang

Veegmachines

Geldig vanaf 01-01-2022

Onkruidborstelmachines



Accessoires veegmachines

Opvangbak met kiepmechanisme

De grote opvangbak wordt voor de borstels gehangen en kunt u met één handeling vanaf de bestuurdersplaats legen.

Ook is het mogelijk met de opvangbak langs een muur te vegen.



Opvangbak

Om grote hoeveelheden vuil op te vangen en met 1 handeling te legen d.m.v. een hendel vanaf de bestuurdersplaats. Kunststof bak in stabiel raamwerk voorzien van 4 zwenkwielen en hendel.



Bladschuif

Ideaal voor verwijdering van grote hoeveelheden blad, hooi en stro. Schuift de losse bladeren vooruit terwijl de draaiende borstels de vastzittende bladeren verwijderen.



Stofkap

Ter voorkoming van onaangename stofwervelingen en bescherming tegen steenslag.



Schijnwerper

Voor werkzaamheden bij slecht zicht. Incl. oplaadbare accu.



Bevestigingsbeugels

Veilig transporteren op de aanhanger of in de bestelbus. Voor serie pro en hydro.


Sneeuwschuif

Optimale hulp bij sterke sneeuwval doordat de schuif vóór de draaiende borstels gehangen wordt; schuiven en vegen in één arbeidsgang.

Watersprenkelinstallatie

Ter voorkoming van stofwervelingen. In combinatie met elektrisch startende motor of anders met extra uitrusting voor machines zonder elektrische start. Levering incl. watertank.

Tielbürger veegmachines het hele jaar inzetbaar!



Speciale dubbel bezette borstels (8 rijig, hard/zacht) Met weerbestendige kunststof kern. Geschikt voor alle werkzaamheden. (ook kunstgras)
Levering per stel.



Harde borstels
Voor zeer hardnekkig vuil. 12 rijig bezet met weerbestendige kunststof kern. Levering per stel.



Sneeuw borstels
Optimaal voor het verwijderen van sneeuw. 8 rijig bezet met weerbestendige kunststof kern. Levering per stel.



Zachte borstels
Voor een kwetsbare ondergrond. 8 rijig bezet met weerbestendige kunststof kern. Levering per stel.



Goot borstel
Met extra lange haren speciaal voor het uitvegen van goten in de lengte richting en voor het reinigen van hoeken en kanten.



Sneeuwkettingen
Voor tractie op ijzige sneeuw. Levering per stel.



Polar Trec-wielen
Geschikt onder winterse omstandigheden. Levering per stel.



Trekker profiel
Bij drassige ondergrond. Levering per stel.

VEEGMACHINE ENTRY CLASS

TK17

Eenvoudige bediening

Probleemloos vegen langs muren

Hoogwaardig 3-voudige laklaag

Traploze borsteldruk instelling

Stuurboom 6-voudig in hoogte verstelbaar

Verstelling veegrichting 5x vanaf de bestuurdersplaats

Stalen velgen

360° wendbaar



Technische gegevens	TK17	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	B&S 575 EX AD-380-240TS	€ 1.475,21	€ 1.785,00
	B&S 675iS Electro-start AD-384-240TS	€ 1.677,69	€ 2.030,00
	Honda GCV170 AD-381-540TS	€ 1.566,12	€ 1.895,00
Werkbreedte	70 cm		
Borsteldiameter	30 cm (levering incl. borstels)		
Capaciteit	2.200 m ² /h		
Vermogen	ca. 3,4 kW (4,6 pk)		
Versnellingen	1 versnelling vooruit (oliebad versnellingsbak)		
Rijsnelheid	ca. 3,1 km/h		
Wielen	4.00 - 4 luchtbanden, stalen velgen met straatprofiel		
Differentieel	Automatisch (360°)		
Gewicht	60 kg		

VEEGMACHINE ENTRY CLASS TK17e



TK17e	Artikelnummer	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Veegmachine TK17 compleet met Briggs & Stratton 82v (5AH) LiIon accu en oplader	AD-385-040TS	€ 1.824,79	€ 2.208,00
Veegmachine TK17 levering zonder accu en lader	AD-386-040TS	€ 1.489,26	€ 1.802,00
Briggs & Stratton 82V (5 AH) accu	KA-103-002	€ 384,30	€ 465,00
Oplader voor B&S 82V accu	KA-103-003	€ 152,89	€ 185,00
Afdekhoes motor	AD-385-050TS	€ 144,63	€ 175,00



Technische gegevens tk17e

Werkbreedte	70 cm
Borsteldiameter	30 cm (levering incl. borstels)
Capaciteit	2.200 m ² /h
Vermogen	ca. 3,4 kW (4,6 pk)
Versnellingen	1 versnelling vooruit (oliebad versnellingsbak)
Rijsnelheid	ca. 2,7 km/h
Wielen	(4.00 - 4) luchtbanden, stalen velgen met straatprofiel
Differentieel	Automatisch (360°)
Gewicht	60 kg
Akkuduur	ca. 30 minuten
Laad tijd	ca. 75 minuten

VEEGMACHINE ENTRY CLASS

TK18

Eenvoudige
bediening

Hoogwaardig
3-voudige laklaag

Verstelling veegrichting 5x
vanaf de bestuurdersplaats

Stuurboom 6-voudig in
hoogte verstelbaar

Stalen velgen

360° wendbaar

Probleemloos vegen langs muren

Traploze borsteldruk instelling



Technische gegevens	TK18	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	B&S 575 EX AD-390-240TS	€ 1.847,93	€ 2.236,00
	B&S 675iS Electro-start AD-395-040TS	€ 2.100,00	€ 2.541,00
	Honda GCV170 AD-391-440TS	€ 1.932,23	€ 2.338,00
Werkbreedte	80 cm		
Borsteldiameter	30 cm (levering incl. borstels)		
Capaciteit	2.800 m ² /h		
Vermogen	ca. 3,4 kW (4,6 pk)		
Versnellingen	1 versnelling vooruit (oliebad versnellingsbak en extra overbrenging)		
Rijsnelheid	ca. 3,5 km/h		
Wielen	13.00 x 5-6 luchtbanden, stalen velgen met straatprofiel		
Differentieel	Automatisch (360°)		
Gewicht	60 kg		

Accessoires TK17 / TK18	Artikelnummer	Excl. btw	Incl. btw
Opvangbak TK17 / TK18 te legen vanaf de bestuurdersplaats	AD-310-030TS	€ 335,54	€ 406,00
Stofkap TK17 / TK18	AY-030-001TS	€ 142,15	€ 172,00
Bladschuif TK17 / TK18	AE-004-035TS	€ 352,89	€ 427,00
Sneeuwschuif 70 cm TK17	AE-004-030TS	€ 276,86	€ 335,00
Sneeuwschuif 80 cm TK18	AE-004-031TS	€ 285,12	€ 345,00
Sneeuwkettingen TK17 4.00 - 4 per stel	KC-002-009	€ 147,11	€ 178,00
Sneeuwkettingen TK18 13.00 x 5-6 per stel	KC-002-001	€ 147,11	€ 178,00
Borstels 70 cm TK17 per stel	AD-090-073	€ 138,84	€ 168,00
Borstels 80 cm TK18 per stel	AD-090-080	€ 180,99	€ 219,00
Goot borstel TK18 diameter 35 cm en breedte 20 cm	AD-090-128	€ 138,84	€ 168,00
Trekker profiel wielen TK17 per stel	AD-380-241TS	€ 192,56	€ 233,00
Schijnwerper TK17 / TK18	AD-350-159TS	€ 133,88	€ 162,00



VEEGMACHINE SPECIAL CLASS

TK20

Met één hand
te bedienen

Hoogwaardig
3-voudige laklaag

Verstelling veegrichting
5x vanaf de bestuurdersplaats


Stuurboom traploos
in hoogte verstelbaar

360° wendbaar

Levering incl. dubbel bezette
(hard/zacht) borstels

Probleemloos vegen langs muren

Automatische borsteldruk
(easy-use-system)



Technische gegevens	TK20	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	B&S 675 EXI AD-341-241TS	€ 1.974,38	€ 2.389,00
Werkbreedte	80 cm		
Borsteldiameter	30 cm (levering incl. dubbel bezette, hard/zacht borstels)		
Capaciteit	2.200 m ² /h		
Vermogen	ca. 3,4 kW (4,6 pk)		
Versnellingen	1 versnelling vooruit (oliebad versnellingsbak)		
Rijsnelheid	ca. 2,8 km/h		
Borsteldruk	automatisch (easy-use-system)		
Stuurboom	instelbaar tussen 880mm en 1030mm		
Wiel	3.00 - 4 luchtband met straatprofiel		
Differentieel	360° wendbaar		
Gewicht	59 kg		

Accessoires TK20	Artikelnummer	Excl. btw	Incl. btw
Opvangbak te legen vanaf de bestuurdersplaats	AD-310-030TS	€ 335,54	€ 406,00
Stofkap	AY-030-001TS	€ 142,15	€ 172,00
Goot borstel diameter 35 cm en breedte 20 cm	AD-090-128	€ 138,84	€ 168,00
Speciale universele dubbel bezette (hard/zacht) borstels (zwart/wit) 80 cm per stel	AD-090-082	€ 197,52	€ 239,00
Sneeuw borstels (blauw) 80 cm per stel	AD-090-081	€ 180,99	€ 219,00
Harde borstels (groen) 80 cm per stel	AD-090-087	€ 189,26	€ 229,00
Schijnwerper	AD-350-159TS	€ 133,88	€ 162,00



VEEGMACHINE COMPACT CLASS

TK36

Zie ook TK36pro pag. 12



Eenvoudige bediening

Stalen velgen

Hoogwaardig 3-voudige laklaag

Stuurboom 4-voudig in hoogte verstelbaar

Levering incl. dubbel bezette (hard/zacht) borstels

Probleemloos vegen langs muren

Traploze borsteldruk instelling

Verstelling veerichting 5x vanaf de bestuursplaats

Technische gegevens	TK36	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	B&S 675 EXI AD-350-240TS	€ 2.285,12	€ 2.765,00
	Honda GCV170 AD-352-440TS	€ 2.310,74	€ 2.796,00
Werkbreedte	80 cm		
Borsteldiameter	30 cm (levering incl. dubbel bezette, hard/zacht borstels)		
Capaciteit	2.400 m ² /h		
Vermogen	ca. 3,4 kW (4,6 pk)		
Aandrijving	1 versnelling vooruit (oliebad versnellingsbak)		
Rijsnelheid	ca. 3,7 km/h		
Wielen	13.00 x 5-6 luchtbanden, stalen velgen met all-weather profiel		
Gewicht	ca. 81 kg		

Accessoires TK36	Artikelnummer	Excl. btw	Incl. btw
Opvangbak te legen vanaf de bestuurdersplaats	AD-310-030TS	€ 335,54	€ 406,00
Stofkap	AY-030-001TS	€ 142,15	€ 172,00
Bladschuif	AE-002-035TS	€ 335,54	€ 406,00
Sneeuwschuif	AE-002-030TS	€ 310,74	€ 376,00
Sneeuwkettingen per stel	KC-002-001	€ 147,11	€ 178,00
Elektrische watersprenkel installatie voor veegmachines met elektrische start, zonder e-start ook de extra uitrusting noodzakelijk.	AD-311-055TS	€ 285,12	€ 345,00
Uitrusting tbv sprenkelinstallatie voor machines zonder elektrische start	AD-311-056TS	€ 302,48	€ 366,00
Goot borstel diameter 35 cm en breedte 20 cm	AD-090-128	€ 138,84	€ 168,00
Speciale universele dubbel bezette (hard/zacht) borstels (zwart/wit) 80 cm per stel	AD-090-082	€ 197,52	€ 239,00
Sneeuw borstels (blauw) 80 cm per stel	AD-090-081	€ 180,99	€ 219,00
Harde borstels (groen) 80 cm per stel	AD-090-087	€ 189,26	€ 229,00
Zachte borstels (zwart) 80 cm per stel	AD-090-089	€ 197,52	€ 239,00
Schijnwerper	AD-350-159TS	€ 133,88	€ 162,00
Trekker profiel wielen per stel	AD-350-037TS	€ 226,45	€ 274,00
Polar-Trec wielen per stel	AD-350-035TS	€ 226,45	€ 274,00
All-weather wielen per stel (standaard meegeleverd)	AD-350-038TS	€ 226,45	€ 274,00



VEEGMACHINE PROFESSIONAL CLASS

TK36pro



Eenvoudige bediening

Hoogwaardig 3-voudige laklaag

Stalen velgen

Stuurboom 7-voudig in hoogte verstelbaar

4 punts bevestiging van de stuurboom

Levering incl. dubbel bezette (hard/zacht) borstels

Probleemloos vegen langs muren

Traploze borsteldruk instelling

Verstelling veegrichting 5x vanaf de bestuurdersplaats

Technische gegevens	TK36pro	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	B&S 675 EXI AD-550-240TS	€ 2.604,96	€ 3.152,00
	Honda GCV170 AD-552-440TS	€ 2.646,28	€ 3.202,00
Werkbreedte	80 cm		
Borsteldiameter	35 cm (levering incl. dubbel bezette, hard/zacht borstels)		
Capaciteit	2.800 m ² /h		
Vermogen	ca. 3,4 kW (4,6 pk)		
Versnellingen	1 versnelling vooruit (oliebad versnellingsbak)		
Rijsnelheid	ca. 3,1 km/h		
Wielen	13.00 x 5-6 luchtbanden, stalen velgen met all-weather profiel		
Gewicht	93 kg		

Accessoires TK36pro	Artikelnummer	Excl. btw	Incl. btw
Opvangbak te legen vanaf de bestuurdersplaats	AD-550-030TS	€ 411,57	€ 498,00
Stofkap	AY-031-001TS	€ 218,18	€ 264,00
Bladschuif	AE-082-030TS	€ 377,69	€ 457,00
Sneeuwschuif	AE-080-030TS	€ 335,54	€ 406,00
Sneeuwkettingen per stel	KC-002-001	€ 147,11	€ 178,00
Elektrische watersprenkel installatie voor veegmachines met elektrische start, zonder e-start ook de extra uitrusting noodzakelijk.	AD-511-055TS	€ 274,38	€ 332,00
Uitrusting tbv sprenkelinstallatie voor machines zonder elektrische start	AD-511-056TS	€ 314,05	€ 380,00
Goot borstel diameter 40 cm en breedte 20 cm	AD-110-128	€ 151,24	€ 183,00
Speciale universele dubbel bezette (hard/zacht) borstels (zwart/wit) 80 cm per stel	AD-110-085	€ 252,89	€ 306,00
Sneeuw borstels (blauw) 80 cm per stel	AD-110-081	€ 234,71	€ 284,00
Harde borstels (groen) 80 cm per stel	AD-110-087	€ 252,89	€ 306,00
Zachte borstels (zwart) 80 cm per stel	AD-110-089	€ 285,12	€ 345,00
Bevestigingsbeugels per stel	AD-560-141TS	€ 49,59	€ 60,00
Schijnwerper	AD-350-159TS	€ 133,88	€ 162,00
Trekker profiel wielen per stel	AD-350-037TS	€ 226,45	€ 274,00
Polar-Trec wielen per stel	AD-350-036TS	€ 226,45	€ 274,00
All-weather wielen per stel (standaard meegeleverd)	AD-350-039TS	€ 226,45	€ 274,00



VEEGMACHINE PROFESSIONAL CLASS

3 versnellingen vooruit

Honda GXV160 industrie motor

Probleemloos vegen langs muren

Traploze borsteldruk instelling

Verstelling veegrichting 5x
vanaf de bestuurdersplaats

Grote borsteldiameter

Grote spoorbreedte

Extra stabiele rubber
trillingsdempers



1 versnelling
achteruit

Eenvoudige
bediening

Hoogwaardig
3-voudige laklaag

Stalen velgen

Stuurboom 7-voudig
in hoogte verstelbaar

4 punts bevestiging
van de stuurboom

Hoge bodemvrijheid

Sterke wielaandrijving

Luchtband steunwiel

Levering incl. dubbel
bezette (hard/zacht) borstels

Technische gegevens	TK38pro	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
	Honda GXV160 Industrie AD-553-045TS	Actieprijs €2.867,77	€ 3.470,00
Motor / Artikelnummer	B&S 675 EXI AD-550-245TS	€ 2.839,67	€ 3.436,00
	B&S 675 EXI Electro-Start AD-551-245TS	€ 3.310,74	€ 4.006,00
Werkbreedte	80 cm		
Borsteldiameter	35 cm (levering incl. dubbel bezette, hard/zacht borstels)		
Capaciteit	3.900 m ² /h		
Vermogen	B&S ca. 3,4 kW (4,6 pk), Honda GXV160 ca. 4,1 kW (5,6 pk)		
Versnellingen	3 versnellingen vooruit, 1 versnelling achteruit (oliebad versnellingsbak)		
Rijsnelheid	ca. 2,6 - 4,9 km/h		
Wielen	13.00 x 5-6 luchtbanden, stalen velgen met all-weather profiel		
Gewicht	97 kg (B&S Electro 99 kg)		

Accessoires TK38pro	Artikelnummer	Excl. btw	Incl. btw
Opvangbak te legen vanaf de bestuurdersplaats	AD-550-030TS	€ 411,57	€ 498,00
Stofkap	AY-031-001TS	€ 218,18	€ 264,00
Bladschuif	AE-082-030TS	€ 377,69	€ 457,00
Sneeuwschuif	AE-080-030TS	€ 335,54	€ 406,00
Sneeuwkettingen per stel	KC-002-001	€ 147,11	€ 178,00
Elektrische watersprenkel installatie voor veegmachines met elektrische start, zonder e-start ook de extra uitrusting noodzakelijk.	AD-511-055TS	€ 274,38	€ 332,00
Uitrusting tbv sprenkelinstallatie voor machines zonder elektrische start	AD-511-056TS	€ 314,05	€ 380,00
Goot borstel diameter 40 cm en breedte 20 cm	AD-110-128	€ 151,24	€ 183,00
Speciale universele dubbel bezette (hard/zacht) borstels (zwart/wit) 80 cm per stel	AD-110-085	€ 252,89	€ 306,00
Sneeuw borstels (blauw) 80 cm per stel	AD-110-081	€ 234,71	€ 284,00
Harde borstels (groen) 80 cm per stel	AD-110-087	€ 252,89	€ 306,00
Zachte borstels (zwart) 80 cm per stel	AD-110-089	€ 285,12	€ 345,00
Bevestigingsbeugels per stel	AD-560-141TS	€ 49,59	€ 60,00
Schijnwerper	AD-350-159TS	€ 133,88	€ 162,00
Trekker profiel wielen per stel	AD-350-037TS	€ 226,45	€ 274,00
Polar-Trec wielen per stel	AD-350-036TS	€ 226,45	€ 274,00
All-weather wielen per stel (standaard meegeleverd)	AD-350-039TS	€ 226,45	€ 274,00

Sterke details:

- Sterke wielaandrijving
- Luchtband steunwiel met uitstekende dempingseigenschappen
- Stalen velgen met grote spoorbreedte
- Hoog elastische borstelkap met stalen onderbouw
- Hoogwaardig 3-voudige laklaag
- Verzinkte delen ter voorkoming van corrosie
- Makkelijk mee te nemen op de aanhanger of in de bestelbus
- **Ontwikkeld voor langdurig en professioneel gebruik**



VEEGMACHINE PROFESSIONAL CLASS

3 versnellingen vooruit

TK48pro

Honda GXV160 industrie motor

Probleemloos vegen langs muren

Traploze borsteldruk instelling

Verstelling veegrichting 5x
vanaf de bestuurdersplaats

Grote borsteldiameter

Grote spoorbreedte

1 versnelling
achteruit

Stuurboom
inklapbaar

Eenvoudige
bediening

Hoogwaardig
3-voudige laklaag

Stalen velgen

Stuurboom 7-voudig
in hoogte verstelbaar

4 punts bevestiging
van de stuurboom

Hoge bodemvrijheid

Sterke wielaandrijving

Luchtband steunwiel

Extra stabiele rubber
trillingsdempers

Levering incl. dubbel
bezette (hard/zacht) borstels

Technische gegevens	TK48pro	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	Honda GXV160 Industrie AD-562-045TS	Actieprijs €3.319,01	€ 4.016,00
	B&S 675 EXI Electro-Start AD-561-245TS	€ 3.613,22	€ 4.372,00
Werkbreedte	100 cm		
Borsteldiameter	40 cm (levering incl. dubbel bezette, hard/zacht borstels)		
Capaciteit	4.600 m ² /h		
Borsteltoerental	traploos instelbaar		
Vermogen	B&S ca. 3,4 kW (4,6 pk), Honda GXV160 ca. 4,1 kW (5,6 pk)		
Versnellingen	3 versnellingen vooruit, 1 versnelling achteruit (oliebad versnellingsbak)		
Rijsnelheid	ca. 2,6 - 4,6 km/h		
Wielen	15.00 x 6-6 luchtbanden, stalen velgen met all-weather profiel		
Gewicht	108 kg (B&S Electro 111 kg)		

Accessoires TK48pro	Artikelnummer	Excl. btw	Incl. btw
Opvangbak te legen vanaf de bestuurdersplaats	AD-560-030TS	€ 453,72	€ 549,00
Stofkap	AY-031-001TS	€ 218,18	€ 264,00
Bladschuif	AE-082-031TS	€ 385,95	€ 467,00
Sneeuwschuif	AE-080-031TS	€ 377,69	€ 457,00
Sneeuwkettingen per stel	KC-002-010	€ 219,01	€ 265,00
Elektrische watersprenkel installatie voor veegmachines met elektrische start, zonder e-start ook de extra uitrusting noodzakelijk.	AD-511-055TS	€ 274,38	€ 332,00
Uitrusting tbv sprenkelinstallatie voor machines zonder elektrische start	AD-511-056TS	€ 314,05	€ 380,00
Goot borstel diameter 45 cm en breedte 20 cm	AD-120-128	€ 156,20	€ 189,00
Speciale universele dubbel bezette (hard/zacht) borstels (zwart/wit) 100 cm per stel	AD-120-105	€ 319,01	€ 386,00
Sneeuw borstels (blauw) 100 cm per stel	AD-120-101	€ 273,55	€ 331,00
Harde borstels (groen) 100 cm per stel	AD-120-107	€ 293,39	€ 355,00
Zachte borstels (zwart) 100 cm per stel	AD-120-109	€ 327,27	€ 396,00
Bevestigingsbeugels per stel	AD-560-141TS	€ 49,59	€ 60,00
Schijnwerper	AD-350-159TS	€ 133,88	€ 162,00
Polar-Trec wielen per stel	AD-560-035TS	€ 231,40	€ 280,00
All-weather wielen per stel (standaard meegeleverd)	AD-560-038TS	€ 226,45	€ 274,00



VEEGMACHINE PROFESSIONAL CLASS

3 versnellingen vooruit

1 versnelling achteruit

Honda GXV160 industrie motor

Probleemloos vegen langs muren

Traploze borsteldruk instelling

Verstelling veegrichting 5x
vanaf de bestuurdersplaats

Grote borsteldiameter

Grote spoorbreedte

TK58pro

Stuurboom
inklapbaar

Eenvoudige
bediening

Hoogwaardig
3-voudige laklaag

Hoge bodemvrijheid

Stalen velgen

4 punts bevestiging
van de stuurboom

Luchtband steunwiel

Sterke wielaandrijving

Stuurboom 7-voudig
in hoogte verstelbaar

Extra stabiele
rubber trillingsdempers

Levering incl. dubbel
bezette (hard/zacht) borstels

Technische gegevens	TK58pro	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	Honda GXV160 Industrie AD-572-045TS	€ 3.528,93	€ 4.270,00
Werkbreedte	120 cm		
Borsteldiameter	40 cm (levering incl. dubbel bezette, hard/zacht borstels)		
Capaciteit	4.600 m ² /h		
Borsteltoerental	traploos instelbaar		
Vermogen	ca. 4,1 kW (5,6 pk)		
Versnellingen	3 versnellingen vooruit, 1 versnelling achteruit (oliebad versnellingsbak)		
Rijsnelheid	ca. 2,6 - 4,6 km/h		
Wielen	15.00 x 6-6 luchtbanden, stalen velgen met all-weather profiel		
Gewicht	111 kg		

Accessoires TK58pro	Artikelnummer	Excl. btw	Incl. btw
Opvangbak te legen vanaf de bestuurdersplaats	AD-570-030TS	€ 486,78	€ 589,00
Stofkap	AY-031-001TS	€ 218,18	€ 264,00
Bladschuif	AE-082-032TS	€ 411,57	€ 498,00
Sneeuwkettingen per stel	KC-002-010	€ 219,01	€ 265,00
Elektrische watersprenkel installatie voor veegmachines met elektrische start, zonder e-start ook de extra uitrusting noodzakelijk.	AD-511-055TS	€ 274,38	€ 332,00
Uitrusting tbv sprenkelinstallatie voor machines zonder elektrische start	AD-511-056TS	€ 314,05	€ 380,00
Goot borstel diameter 45 cm en breedte 20 cm	AD-120-128	€ 156,20	€ 189,00
Speciale universele dubbel bezette (hard/zacht) borstels (zwart/wit) 120 cm per stel	AD-120-125	€ 366,12	€ 443,00
Sneeuw borstels (blauw) 120 cm per stel	AD-120-121	€ 293,39	€ 355,00
Harde borstels (groen) 120 cm per stel	AD-120-127	€ 327,27	€ 396,00
Zachte borstels (zwart) 120 cm per stel	AD-120-129	€ 366,12	€ 443,00
Bevestigingsbeugels per stel	AD-560-141TS	€ 49,59	€ 60,00
Schijnwerper	AD-350-159TS	€ 133,88	€ 162,00
Polar-Trec wielen per stel	AD-560-035TS	€ 231,40	€ 280,00
All-weather wielen per stel (standaard meegeleverd)	AD-560-038TS	€ 226,45	€ 274,00



VEEGMACHINE HYDRAULIC CLASS

TK48hydro



Links/rechts
wielbesturing

Stuurboom
inlapbaar

Hoogwaardig
3-voudige laklaag

Stalen velgen

Stuurboom 7-voudig
in hoogte verstelbaar

4 punts bevestiging
van de stuurboom

Hoge bodemvrijheid

Sterke wielaandrijving

Luchtband steunwiel

Grote spoorbreedte

Honda GXV160 industrie motor

Probleemloos vegen langs muren

Verstelling veegrichting 5x
vanaf de bestuurdersplaats

Traploze borsteldruk instelling

Grote borsteldiameter

Extra stabiele rubber
trillingsdempers

Levering incl. dubbel
bezette (hard/zacht) borstels

Technische gegevens	TK48hydro	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	Honda GXV160 Industrie AD-566-045TS	€ 4.167,77	€ 5.043,00
Werkbreedte	100 cm		
Borsteldiameter	40 cm (levering incl. dubbel bezette, hard/zacht borstels)		
Capaciteit	4.900 m ² /h		
Borsteltoerental	traploos instelbaar		
Vermogen	ca. 4,1 kW (5,6 pk)		
Aandrijving	hydrostatisch		
Wielbesturing	wielen (links/rechts) afzonderlijk te besturen		
Rijsnelheid	0 - 5 km/h, traploos instelbaar (vooruit-achteruit)		
Wielen	15.00 x 6-6 luchtbanden, stalen velgen met all-weather profiel		
Gewicht	111 kg		

Accessoires TK48hydro	Artikelnummer	Excl. btw	Incl. btw
Opvangbak te legen vanaf de bestuurdersplaats	AD-560-030TS	€ 453,72	€ 549,00
Stofkap	AY-031-001TS	€ 218,18	€ 264,00
Bladschuif	AE-082-031TS	€ 385,95	€ 467,00
Sneeuwschuif	AE-080-031TS	€ 377,69	€ 457,00
Sneeuwkettingen per stel	KC-002-010	€ 219,01	€ 265,00
Elektrische watersprenkel installatie voor veegmachines met elektrische start, zonder e-start ook de extra uitrusting noodzakelijk.	AD-511-055TS	€ 274,38	€ 332,00
Uitrusting tbv sprenkelinstallatie voor machines zonder elektrische start	AD-565-057TS	€ 310,74	€ 376,00
Goot borstel diameter 45 cm en breedte 20 cm	AD-120-128	€ 156,20	€ 189,00
Speciale universele dubbel bezette (hard/zacht) borstels (zwart/wit) 100 cm per stel	AD-120-105	€ 319,01	€ 386,00
Sneeuw borstels (blauw) 100 cm per stel	AD-120-101	€ 273,55	€ 331,00
Harde borstels (groen) 100 cm per stel	AD-120-107	€ 293,39	€ 355,00
Zachte borstels (zwart) 100 cm per stel	AD-120-109	€ 327,27	€ 396,00
Bevestigingsbeugels per stel	AD-560-141TS	€ 49,59	€ 60,00
Schijnwerper	AD-350-159TS	€ 133,88	€ 162,00
Polar-Trec wielen per stel	AD-565-035TS	€ 214,88	€ 260,00
All-weather wielen per stel (standaard meegeleverd)	AD-560-036TS	€ 226,45	€ 274,00



VEEGMACHINE HYDRAULIC CLASS

TK58hydro



Links/rechts
wielbesturing

Stuurboom
inklapbaar

Hoogwaardig
3-voudige laklaag

Hoge bodenvrijheid

Stalen velgen

4 punts bevestiging
van de stuurboom

Luchtband steunwiel

Sterke wielaandrijving

Stuurboom 7-voudig
in hoogte verstelbaar

Levering incl. dubbel
bezette (hard/zacht) borstels

Honda GXV160 industrie motor

Probleemloos vegen langs muren

Traploze borsteldruk instelling

Verstelling veegrichting 5x
vanaf de bestuurdersplaats

Grote borsteldiameter

Grote spoorbreedte

Extra stabiele rubber
trillingsdempers

Technische gegevens	TK58hydro	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	Honda GXV160 Industrie AD-576-045TS	€ 4.352,89	€ 5.267,00
Werkbreedte	120 cm		
Borsteldiameter	40 cm (levering incl. dubbel bezette, hard/zacht borstels)		
Capaciteit	5.800 m ² /h		
Borsteltoerental	traploos instelbaar		
Vermogen	ca. 4,1 kW (5,6pk)		
Aandrijving	hydrostatisch		
Wielbesturing	wielen (links/rechts) afzonderlijk te besturen		
Versnellingen	3 versnellingen vooruit, 1 versnelling achteruit (oliebad versnellingsbak)		
Rijsnelheid	0 - 5 km/h, traploos instelbaar (vooruit-achteruit)		
Wielen	15.00 x 6-6 luchtbanden, stalen velgen met all-weather profiel		
Gewicht	111 kg		

Accessoires TK58hydro	Artikelnummer	Excl. btw	Incl. btw
Opvangbak te legen vanaf de bestuurdersplaats	AD-570-030TS	€ 486,78	€ 589,00
Stofkap	AY-031-001TS	€ 218,18	€ 264,00
Bladschuif	AE-082-032TS	€ 411,57	€ 498,00
Sneeuwkettingen per stel	KC-002-010	€ 219,01	€ 265,00
Elektrische watersprenkel installatie voor veegmachines met elektrische start, zonder e-start ook de extra uitrusting noodzakelijk.	AD-511-055TS	€ 274,38	€ 332,00
Uitrusting tbv sprenkelinstallatie voor machines zonder elektrische start	AD-565-057TS	€ 310,74	€ 376,00
Goot borstel diameter 45 cm en breedte 20 cm	AD-120-128	€ 156,20	€ 189,00
Speciale universele dubbel bezette (hard/zacht) borstels (zwart/wit) 120 cm per stel	AD-120-125	€ 366,12	€ 443,00
Sneeuw borstels (blauw) 120 cm per stel	AD-120-121	€ 293,39	€ 355,00
Harde borstels (groen) 120 cm per stel	AD-120-127	€ 327,27	€ 396,00
Zachte borstels (zwart) 120 cm per stel	AD-120-129	€ 366,12	€ 443,00
Schijnwerper	AD-350-159TS	€ 133,88	€ 162,00
Bevestigingsbeugels per stel	AD-560-141TS	€ 49,59	€ 60,00
Polar-Trec wielen per stel	AD-565-035TS	€ 214,88	€ 260,00
All-weather wielen per stel (standaard meegeleverd)	AD-560-036TS	€ 226,45	€ 274,00



Tielbürger onkruidborstelmachines



10 ijzersterke staalborstels
die samen een werkbreedte van **50 cm** vormen, worden op een speciale manier vervaardigd en onder andere ook gebruikt als liftkabels.



10 kunststof borstels
De optionele kunststof borstels zijn speciaal ontwikkeld voor onkruid verwijdering op een kwetsbare ondergrond. Uitsluitend te gebruiken in combinatie met het steunwiel.



Compleet afgesloten
Dankzij een hoogwaardig stalen ombouw en een **afgesloten aandrijving** wordt slijtage beperkt en een lange levensduur gegarandeerd.



Bedieningshendels
Voorzien van veiligheidsbedieningshendels.



Hoogte stuurboom
De hoogte van de stuurboom is 6-voudig te verstellen voor een optimaal bedienings gemak.




Stuurboom inklapbaar
Ruimte besparend opbergen door een inklapbaar stuur.



Anti-lek banden
Alle onkruidborstelmachines zijn standaard uitgerust met anti-lek banden van polyurethaan.



Beschermkap TW50S/TW50X
De opklapbare beschermkap blijft dankzij een veer omhoog staan en rust op rubber dempers. Optioneel voor TW50.



Borstels wisselen
Dankzij een gepatenteerd centraal 'snel-wissel-systeem' zijn de borstels snel en zonder gereedschap te verwisselen.



Snelschakeling wielen
TW50S voorzien van een snelschakeling tussen star en vrijloop van de wielen.



Steunwiel
Optioneel in hoogte verstelbaar, geveerd steunwiel. TW50X levering inclusief steunwiel.



Direct langs muren
Zonder extra handelingen, direct probleemloos langs muren borstelen

Moeiteloze onkruidverwijdering met direct resultaat!



Een onkruidmachine voor iedereen

Het handmatig verwijderen van onkruid is een tijdrovende én zware klus. Met een Tielbürger onkruidborstelmachine wordt deze klus een aangename bezigheid die u direct eer van uw werk geeft. Onze onkruidborstelmachines vinden hun weg naar zowel particulieren als beroepsmatige gebruikers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vliegvelden, ziekenhuizen, winkelcentra, agrarische bedrijven, gemeentegronden, parkeerbedrijven, maneges, huismeesters, reinigingsbedrijven, stratenmakers, loonbedrijven, hoveniers etc.

Ze maken allemaal gebruik van onze sterke machines



Zonder afbreuk aan ons kostbare ecosysteem

Bestrijdingsmiddelen die helpen onkruid te vernietigen bieden vaak een oplossing voor korte termijn. Zonder uitzondering zijn deze middelen op langere termijn schadelijk voor ons milieu. Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt u gewaarschuwd voor o.a. aanraking met uw huid of ogen. Bovendien moet u uitermate nauwkeurig zijn met de verspreiding ervan, want u wilt uw kostbare planten niet aantasten. Een Tielbürger machine is vriendelijk voor de natuur en onschadelijk voor de mens. U heeft direct resultaat en u brengt uw prachtige gewassen niet in gevaar.

Kinderen en dieren kunnen rondkruipen zonder in aanraking te komen met giftige stoffen.



Opgeruimd staat netjes

Zonder zware inspanning en met het grootste gemak veegt een Tielbürger veegmachine het terrein schoon. Regelmatig vegen zorgt er tevens voor dat de groei van nieuw onkruid wordt beperkt. Met behulp van een opvangbak vangt u eenvoudig direct het vuil op.

U zult er versteld van staan hoe eenvoudig en snel u de klus klaart.



ONKRUIDBORSTELMACHINE

TW50



Veiligheids-
bedieningshendel

Direct langs muren borstelen

Stuurboom
inklapbaar

Compleet afgesloten
v-snaar aandrijving

Stuurboom 6-voudig
in hoogte verstelbaar

Werkbreedte 50cm

Hoogwaardig
3-voudige laklaag

Anti-lek banden

Levering incl. 10 staaldraad borstels

Levering excl. klapbare beschermkap

Centraal snel-wissel-systeem
borstels wisselen zonder gereedschap

Technische gegevens	TW50	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	B&S EX675 AD-464-240TS	€ 1.361,16	€ 1.647,00
	Honda GCV170 AD-461-240TS	€ 1.385,95	€ 1.677,00
Gewicht ca. 52kg			
Accessoires	TW50	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Klapbare beschermkap	AD-460-004	€ 100,00	€ 121,00
In hoogte verstelbaar geveerd steunwiel	AD-460-005	€ 151,24	€ 183,00
Bevestigingsbeugels per set	AD-460-006	€ 48,76	€ 59,00
1 set staalborstels (10st)	AD-460-001	€ 61,98	€ 75,00
1 set kunststof borstels (10st) *	AD-460-011	€ 76,86	€ 93,00

* De kunststof borstels zijn uitsluitend te gebruiken in combinatie met het steunwiel.

ONKRUIDBORSTELMACHINE

TW50S Professional



Stuurboom
inklapbaar

Veiligheids-
bedieningshendel

Stuurboom 6-voudig
in hoogte verstelbaar

Hoogwaardig
3-voudige laklaag

Levering incl. 10 staaldraad
borstels

Stalen velgen

Centraal snel-wissel-systeem
borstels wisselen zonder gereedschap

Anti-lek banden van polyurethaan
onderhoudsvrij en comfortabel

Werkbreedte 50cm

Direct langs muren borstelen

Compleet afgesloten
v-snaar aandrijving

Honda GXV160 Industrie motor
B&S 850 IC Industrie motor

**Levering inclusief
klapbare beschermkap**

Technische gegevens	TW50S PRO	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	Honda GXV160 Industrie AD-463-040TS	Actieprijs €1.599,17	€ 1.935,00
	B&S 850 IC Industrie AD-462-040TS	€ 1.562,81	€ 1.891,00
Gewicht ca. 55kg			
Accessoires	TW50S PRO	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
In hoogte verstelbaar geveerd steunwiel	AD-460-005	€ 151,24	€ 183,00
Bevestigingsbeugels per set	AD-460-006	€ 48,76	€ 59,00
1 set staalborstels (10st)	AD-460-001	€ 61,98	€ 75,00
1 set kunststof borstels (10st) *	AD-460-011	€ 76,86	€ 93,00
* De kunststof borstels zijn uitsluitend te gebruiken in combinatie met het steunwiel.			



ONKRUIDBORSTELMACHINE

TW50X Professional



Stuurboom
inklapbaar

Veiligheids-
bedieningshendel

Stuurboom 6-voudig
in hoogte verstelbaar

Hoogwaardig
3-voudige laklaag

Stalen velgen

Levering incl. 10
staaldraad borstels

Centraal snel-wissel-systeem
borstels wisselen zonder gereedschap

Anti-lek banden van polyurethaan
onderhoudsvrij en comfortabel

Werkbreedte 50cm

3 versnellingen

Direct langs muren borstelen

Honda GXV160 Industrie motor
B&S 850 IC Industrie

Compleet afgesloten
v-snaar aandrijving

**Levering inclusief klapbare beschermkap
en in hoogte verstelbaar geveerd steunwiel**

Technische gegevens	TW50X PRO	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Motor / Artikelnummer	Honda GXV160 Industrie AD-473-040TS	Actieprijs €2.252,07	€ 2.725,00
	B&S 850 IC Industrie AD-472-040TS	€ 2.167,77	€ 2.623,00
Gewicht ca. 55kg			
Accessoires	TW50X PRO	Verkoopprijs excl.	Verkoopprijs incl.
Bevestigingsbeugels per set	AD-460-006	€ 48,79	€ 59,00
1 set staalborstels (10st)	AD-460-001	€ 61,98	€ 75,00
1 set kunststof borstels (10st) *	AD-460-011	€ 76,86	€ 93,00

* De kunststof borstels zijn uitsluitend te gebruiken in combinatie met het steunwiel.



Bleichstr.





 **MADE IN GERMANY**




Belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van de Tielbürger producten zijn respect voor natuur, milieu, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid Montage van recyclebare, corrosie bestendige materialen, 3-voudige laklaag zonder zware metalen zoals in de automobielindustrie en minutieuze controles op kwaliteit en werking garanderen een duurzaam product met een lange levensduur.



Alle producten van Tielbürger voldoen aan de CE normen.



Tielbürger machines zijn GS gekeurd.
Een waarborg voor kwaliteit, zekerheid en veiligheid.



Tielbürger is sinds 1994 EN ISO 9001 gecertificeerd.



De Tielbürger machines worden uitsluitend verkocht door geselecteerde en geschoolde vakhandelaren die u graag adviseren en tevens na verkoop service verlenen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met **uw vakhandelaar**

Uw Tielbürger vakhandelaar:

Levering uitsluitend via de vakhandel. De prijzen zijn af Loo in euro, inclusief verpakking. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen en verliezen hun geldigheid. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De goederen reizen op het eigen risico van de koper. Drukfouten, prijs en technische veranderingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Btw tegen het geldend tarief, thans 21%.

Copyright ©2022 D.B. van der Horst B.V.

Donat van der Horst

Tielbürger Sales Office France-Benelux

D.B. van der Horst B.V.

Een onderneming van de Benvenuto groep

Loostraat 58 6924 AH Loo NL

Tel: +31(0) 316 261673

Fax: +31(0) 316 265366

E-mail: info@donatvanderhorst.nl

Website: www.donatvanderhorst.nl

www.tielburger.fr